

1. 開啟工具(T)裡最下面的網際網路選項(O)

2. 安全性 -> 信任的網站 -> 網站(S)

網際網路選項 ? ×									
一般安全性。私權內容(連線)程式(進階)									
選取要檢視或變更安全性設定的區域。									
🛯 🥥 🔍 🗸 🚫									
網際網路 近端內部網 <u>信任的網站</u> 限制的網站 路									
信任的網站 這個區域包含您相信不會損害電腦 或資料的網站。									
這個區域中具有網站。									
此區域的安全性等級(L)									
此區域允許的等級:全部									
 - 低 - 安全性最低而且會提供警告訊息 - 大部分的內容都會下載,且不經事先提示就執行 - 所有主動式內容都可以執行 - 適用於您絕對信任的網站 									
■ 啟用受保護模式 (需要重新啟動 Internet Explorer)(P) 自訂等級(C) 預設等級(D)									
將所有區域重設為預設等級(R)									
確定 取消 (A)									

 打上網址 <u>*.ntsu.edu.tw</u>,並按新增(A) 下方選項不要打勾

信任的網站	×								
✓ 您可從此區域新增及移除網站。這個區域的所有網站會使 用區域的安全性設定。									
村建国間站和陸部ノ國際設立。	-								
*.ntsu.edu.tw	新增(A)								
網站(型):									
http://172.16.168.99	移除(R)								
http://acad.ntsu.edu.tw									
http://edoc.ntsu.edu.ty									
🔄 此區。或內的所有網站需要伺服器驗證(https:)③)									
	[闘閉(C)								

4. 關閉(C)



5. 確定

網	際網路	選項						?	x	
	一般	安全性	臆私欋	內容	連線	程式	進階			
	選取要檢視或變更安全性設定的區域。									
	🎱 🔩 🗸 🚫									
	緩	際網路	近端内部 路	網信	E的網站	限制的約	閔站			
	~	信任的 這個區 或資料	網站 域包含您 的網站。	相信不會	損害電腦		網站	(\$)		
	這個區域中具有網站。									
		围域的安全 1月14日(1914)	性等級(L)	÷2						
	ЦL.	: 山田 田田	打等級:全	ġβ						
	15 安全性最低而且會提供警告訊息 大部分的內容都會下載,且不經事先提示就執行 - 所有主動式內容都可以執行 - 適用於您絕對信任的網站									
	🔲 啟用受保護模式 (需要重新啟動 Internet Explorer)(P)									
	自訂等級(C) 預設等級(D)									
	將所有區域重設為預設等級(R)									
				面積	定	取消		套用	Ħ(A)	